

SILKEM**VARNOSTNI LIST**

Datum izdaje: 27.05.2009

Datum revizije: 27.05.2009

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE/PODJETJA**1.1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA**

Trgovsko ime:

Premix A4

Šifra ni podatkov

1.2. UPORABA SNOVI ALI PRIPRAVKA

Uporaba Industrijska uporaba

1.3. PODATKI O DOBAVITELJU**Uvoznik/dobavitelj:**

Silkem d.o.o.
Tovarniška c. 10, 2325 Kidričevo
Slovenija
Telefon:00386 2 7995 464
franc.sagadin@silkem.si

Proizvajalec:

SILKEM d.o.o.
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo
Slovenija

TELEFON ZA NUJNE PRIMERE:

- od 7^h do 15^h: 00386 2 7995 464
- izven delovnega časa (po 15. uri): **112**

V primeru lažje zastrupitve se posvetujte z osebnim zdravnikom. V primeru težje pa pokličite številko 112.

2. UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

Draži oči.
Draži dihala in kožo.
Nevarnost hudih poškodb oči.
Draži oči, dihala in kožo.

Učinki/simptomi:

- V stiku s kožo: V stiku s kožo povzroča draženje in rdečico.
- V stiku z očmi: Dražilno
- Vdihavanje: Povzroča draženje dihalnih poti.
- Zaužitje: Draži prebavila - usta, požiralnik, prebavni trakt;

3. SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

CAS	Kemijsko ime	EC	Index	R stavki	Nevarnosti	Delež [%]
497-19-8	Natrijev karbonat	207-838-8	011-005-00-2	R36	Xi	10-35
1344-09-8	Natrijev silikat	215-687-4	-	R37/38-41	Xi	8-22
25155-30-0	Natrijev dodecilbensulfonat	246-680-4	-	R38-41	Xi	4-20

4. UKREPI PRVE POMOČI**4.1. Splošni napotki/ukrepi:**

Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo. Nezavestnemu ponesrečencu ne dajati ničesar jesti ali piti. Ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.

4.2. Prva pomoč:

- V primeru zaužitja: Izpirati usta z vodo! Popiti 2 kozarca vode. Ne izzivati bruhanja! V dvomu ali pri pojavu slabosti, krčev oz. drugih simptomov je potrebno poiskati zdravniško pomoč.
- Pri (prekomernem) vdihavanju: Ponesrečenca prenesite na svež zrak - zapustiti onesnaženo območje. Prezračiti prostor. Vdihavati svež zrak. Takoj poiskati zdravniško pomoč. V primeru zastoja dihanja ponesrečencu nuditi umetno dihanje. V primeru nezavesti ponesrečenca položiti v bočni položaj in poskrbeti za prehodnost dihalnih poti.
- Pri stiku z očmi: Odprte oči, tudi pod vekami, takoj izpirati z obilico vode (vsaj 15 minut). Takoj poiskati zdravniško pomoč! Priporočilo (na podlagi praktičnih izkušenj): izpirati z obilico vode ali s 3% raztopino borne kisline.
- Pri stiku s kožo: Dele telesa, ki so prišli v stik s pripravkom je potrebno takoj izprati z obilico tekoče vode. Pri trajajočem draženju kože poiskati zdravniško pomoč.

5. UKREPI OB POŽARU**5.1 Primerna sredstva za gašenje:**

Uporabiti običajna gasilna sredstva (ogljikov dioksid (CO₂); gasilni prah; pena; razpršen vodni curek;)

5.2 Neprimerna sredstva za gašenje:

Ni podano.

5.3 Posebne nevarnosti:

Ne vdihavati dima/plinov, ki nastajajo ob požaru ali ob segrevanju.

5.4 Posebna varovalna oprema za gasilce:

ni podatkov

5.5 Dodatni podatki:

ni podatkov

6. UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH**6.1. Osebni varnostni ukrepi:**

Nositi osebno varovalno opremo (poglavje 8). Nositi zaščitne rokavice in očala. Po uporabi oz. stiku s pripravkom temeljito oprati roke. Posebna nevarnost zdrsa zaradi razlitega/raztresenega proizvoda.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:

S primerno posodo odstraniti odpadke (skladno z veljavnimi predpisi - točka 13). V primeru onesnaženja vode ali tal, obvestiti pristojne organe.

6.3. Postopki čiščenja po nezgodnem izpustu:

Mehansko pobrati in odstraniti v skladu s predpisi (glej tudi 13. točko varnostnega lista).

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE**7.1. Ravnanje:**

Preprečiti prašenje. Preprečiti stik s kožo in očmi. Nositi osebno varovalno opremo. Med delom ne jesti in ne piti.

7.2. Skladiščenje:

Hraniti v dobro zaprtih posodah. Hraniti na suhem prostoru. Hraniti na dobro prezračevanem prostoru.

7.3 Specifična uporaba:

ni podatkov

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA**8.1. Preventivni varnostni ukrepi:**

Onesnažena oblačila takoj odstraniti in jih očistiti pred ponovno uporabo. Preprečiti stik z očmi in kožo. Zagotoviti naprave za izpiranje oči.

8.2. Osebna varovalna oprema:

- zaščita dihal: Nositi ustrezno zaščitno dihalno masko s filtri.
- zaščita rok: Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam
- zaščita oči: Zaščitna očala s stransko zaščito. Steklenička za izpiranje oči s čisto vodo.
- zaščita kože: Zaščitna delovna obleka. Preprečiti stik pripravka s kožo. Prha.

8.3. Mejne vrednosti izpostavljanja:

CAS	Vrednost		Kratkotrajna izpostavljenost (interval x čas)		tip
1344-09-8	10	mg/m ³	10	mg/m ³ (6 x 8h)	OES (UK)
1344-09-8	10	mg/m ³	10	mg/m ³ (6 x 8h)	MAK (DE)
25155-30-0	0.15	ppm	483	mg/m ³ (4 x 15min)	MAK (DE)
497-19-8	5	mg/m ³	0.1	mg/m ³ (8 x 8h)	MAK (DE)
497-19-8	10	mg/m ³	0.1	mg/m ³ (8 x 8h)	OES (UK)

Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI**9.1. Splošni podatki:**

Agregatno stanje:	trdno
Barva:	bela
Vonj:	brez vonja

9.2. Podatki, pomembni za zdravje ljudi, varnost in okolje:

pH vrednost:	10 - 11,5
---------------------	-----------

9.2.1. Eksplozijske meje:

Zgornja meja:	ni podatkov
Spodnja meja:	ni podatkov

9.2.2. Drugi podatki:

Topnost v vodi:	ni topen
Nasipna teža:	od 0.3 do 0.4 kg/l

9.2.3. Viskoznost:

Kinematična:	ni podatkov
Dinamična:	ni podatkov

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST**10.1 Stabilnost:**

Stabilen pri normalni uporabi.

10.2 Pogoji, ki se jim mora izogniti:

Upoštevati navodila za uporabo in skladiščenje. Zavarovati pred vlago in vodo - hraniti na suhem;

10.3 Nezdružljive snovi:

ni podatkov

10.4 Nevarni produkti razkroja:

Pri normalni uporabi ni pričakovati nevarnih produktov razkroja.

11. TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE**11.1 Toksikološki podatki za pripravek:****11.1.1 Učinki/simptomi:**

- V stiku s kožo: V stiku s kožo povzroča draženje in rdečico.
- V stiku z očmi: Dražilno
- Vdihavanje: Povzroča draženje dihalnih poti.
- Zaužitje: Draži prebavila - usta, požiralnik, prebavni trakt;

11.1.2 Posebni učinki na zdravje človeka:

- Rakotvornost: ni podatkov
- Mutagenost: ni podatkov
- Reproduktivna toksičnost: ni podatkov

11.1.3 Akutna toksičnost:

ni podatkov

11.2 Toksikološki podatki za posamezne snovi (sestavine pripravka):

Sestavina (CAS):	Učinki/simptomi:
Natrijev karbonat (497-19-8)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>V stiku s kožo</u>: Draži kožo. • <u>V stiku z očmi</u>: Stik z očmi povzroči draženje. • <u>Vdihavanje</u>: Lahko povzroči draženje. • <u>Zaužitje</u>: ni podatkov
Natrijev silikat (1344-09-8)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>V stiku s kožo</u>: V stiku s kožo povzroča draženje; • <u>V stiku z očmi</u>: Močno draži oči, povzroča solzenje • <u>Vdihavanje</u>: Povzroča draženje dihalnih poti • <u>Zaužitje</u>: Draži prebavila Lahko povzroči slabost, bruhanje in drisko.
Natrijev dodecilbenzensulfonat (25155-30-0)	<ul style="list-style-type: none"> • <u>V stiku s kožo</u>: V stiku s kožo lahko povzroči draženje; • <u>V stiku z očmi</u>: Stik z očmi povzroči draženje. • <u>Vdihavanje</u>: Lahko povzroči draženje. • <u>Zaužitje</u>: Draži prebavila

11.2.1 Akutna toksičnost za posamezne sestavine pripravka:

CAS	Poti izpostavljenosti		
	Oralno (mg/kg teže)	Dermalno (mg/kg teže)	Inhalacijsko
497-19-8	LD50/podgana: 4090 - 4664 mg/kg LD50/podgana: 5000 - 4664 mg/kg	LD50/podgana: 3520 - 3200 mg/kg LD50/miš: 2210 - 3200 mg/kg	LC50/morski prašiček/2h: 0.8 - 8.9 mg/l LC50/podgana/2h: 2300 - 8.9 mg/l
1344-09-8	LD50/miš: 770 - 39800 mg/kg LD50/podgana: 1153 - 39800 mg/kg		LC50/podgana/1h: 18.3 - 18.3 mg/l

Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

12. EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1 Ekotoksikološki podatki za pripravek**12.1.1 Splošno**

Preprečiti onesnaženje.

12.2 Ekotoksikološki podatki za posamezne sestavine pripravka**12.2.1. Akutna toksičnost**

CAS	Vrsta		
	Ribe	Vodne bolhe	Alge
497-19-8	LC50/96h: 320 - 4.73 mg/l LC50/50h: 297 - 4.73 mg/l	EC50/48h: 265 - 160 mg/l	LC50/4dni:140 - 5 mg/l LC50/5dni:242 - 5 mg/l
1344-09-8	LC50/48h: 10000 - 5600 mg/l LC50/96h: 301 - 478 mg/l	EC50/24h: 2808 - 18000 mg/l EC50/96h: 216 - 18000 mg/l	LC50/72h:10000 - 320 mg/l

Vir: IUCLID (Podatki so informativni.)

13. SMERNICE ZA ODSTRANJEVANJE**13.1 Odstranjanje (odpadnega) pripravka:**

Z odpadkom ravnati v skladu s predpisi: prepustiti pooblaščenemu zbiralcu/odstranjevalcu/predelovalcu nevarnih odpadkov.

Šifra odpadka:

06 02 99 - drugi tovrstni odpadki

13.2 Odstranjanje (odpadne) embalaže:

Popolnoma izpraznjeno embalažo odstraniti v skladu s predpisi.

Šifra odpadka:

15 01 02 - plastična embalaža

Opombe:

ni podatkov

14. INFORMACIJE O TRANSPORTU**14.1 Razvrstitev:**

UN številka:	Ne zapade med nevarno blago v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga.
Ime in opis:	
Razred:	
Embalažna skupina:	
Nalepka nevarnosti:	
Omejene količine:	

Opombe:

ni podatkov

15. ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE**15.1 Označitev snovi/pripravka:**

15.1.1 Simboli:

Xi



Dražilno

15.1.2 R stavki (opozorilni stavki):

R36 Draži oči.
 R37/38 Draži dihala in kožo.
 R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

15.1.3 S stavki (obvestilni stavki):

S22 Ne vdihavati prahu.
 S24/25 Preprečiti stik s kožo in očmi.
 S26 Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.
 S37/39 Nositi primerne zaščitne rokavice in zaščito za oči/obraz.

15.2 Označitev po direktivi 2004/42/ES (DECO):

ni podatkov

15.3 Informacije o predpisih:**Upoštevani predpisi:**

- Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006
- Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. [110/2003](#), [47/2004](#), [16/2008](#))
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Ur.l. RS, št. [35/2005](#), [54/2007](#))
- Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (Ur.l. RS, št. [67/2005](#), [137/2006](#))
- Uredba o ravnanju z odpadki (Ur.l. RS, št. [34/2008](#))
- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. [84/2006](#), [106/2006](#), [110/2007](#))
- Sklep o objavi prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga /ADR/ (Ur.l. RS, št. [9/2007](#))
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur.l. RS, št. [100/2001](#), [39/2005](#), [53/2007](#))

16. DRUGE INFORMACIJE**16.1 Viri varnostnega lista:**

Varnostni list, Silkem d.o.o., PREMIX 4A, 28.2.2005, verzija 1

16.2 Besedila R stavkov iz poglavja o sestavi:

R36 Draži oči.
 R37/38 Draži dihala in kožo.
 R38 Draži kožo.
 R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

16.3 Spremembe:

ni podatkov

16.4 Pomen uporabljenih kratic:

n.a. - not applicable/not available - ni uporabno/ni podatkov

Navedene informacije se nanašajo na današnje stanje našega znanja in izkušenj in se nanašajo na proizvod v stanju v kakršnem je dobavljen. Namen informacij je opisati naš proizvod glede na varnostne zahteve. Navedbe

ne predstavljajo nikakršnega zagotovila lastnosti izdelka v pravnem smislu. Lastna odgovornost odjemalca izdelka je, da pozna in upošteva zakonska določila v zvezi s transportom in uporabo izdelka. Lastnosti izdelka so opisane v tehničnih informacijah.